



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33010 – Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto – Piazza Indipendenza

Cod. Fisc. 00461990301 – Tel. (0432) 577311/364/378 – Fax 570196

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

lpp@comune.tavagnacco.ud.it

www.comune.tavagnacco.ud.it

Prot. 37543

Feletto Umberto, lì 29/10/2010

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI FELETTU
UMBERTO –1° E 2° LOTTO

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

AI SENSI DELL'ART.18, comma 1, lett.a) DELLA L.R. 31.05.2002, N.14.

CUP	: J99J06000090004 J99J07000180006
CIG	: 055680847E

In esecuzione alla determinazione del responsabile del settore Lavori Pubblici con la quale si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.a) della L.R. 31.05.2002, n.14 e successive modifiche e integrazioni, integrata, ove necessario, dal DLgs 163/2006 e s.m.i.

OGGETTO DELL'APPALTO: costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

ENTE APPALTANTE: Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n.1, 33010 Feletto Umberto – Tel. 0432/577311; fax 0432/570196. PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesco Marciano, Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici - tel. 0432/577364 - 577378. Posta elettronica: lpp@comune.tavagnacco.ud.it

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: procedura aperta ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.a) della L.R. 31.05.2002, n.14 e s.m.i. I lavori saranno appaltati a corpo e misura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 7 della L.R. 31.05.2002, n.14 e successive modifiche e integrazioni.

PUBBLICAZIONE BANDO: ai sensi dell'art.37, comma 2 della L.R. 31.05.2002, n.14 e successive modifiche e integrazioni, il bando di gara è stato pubblicato sul sito informatico della Regione (www.regione.fvg.it), da cui è scaricabile, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) della L.R. 14/2002, l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante assegnazione di un punteggio a elementi di valutazione, suddivisi in elementi migliorativi ed elementi economici.

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA:

Trattasi di lavori e forniture riguardanti la costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto, sita in via Carnia. L'importo dei lavori del 1° lotto ammonta a € 1.058.048,83 + € 26.951,17 di oneri per l'applicazione del piano di sicurezza: tali oneri non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'importo dei lavori del 2° lotto ammonta a € 764.451,80 + € 15.548,20 di oneri per l'applicazione del piano di sicurezza: tali oneri non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'importo totale dei lavori risulta pertanto essere € 1.822.500,63+ € 42.499,37 di oneri per l'applicazione del piano di sicurezza per complessivi **€ 1.865.000,00 + IVA 10%**

Ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 25.01.2000, n.34 si precisa che:

Categoria Prevalente:

Cat. OG1 (costruzione di edifici civili e industriali)	per € 1.307.703,99	classifica IV
--	--------------------	---------------

Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria:

Cat.OS28 (impianti termici e di condizionamento)	per € 329.990,96	classifica II
--	------------------	---------------

Ulteriori categorie scorporabili / subappaltabili a qualificazione obbligatoria:

Cat.OS3 (impianti idrico-sanitari)	per € 54.538,88	
------------------------------------	-----------------	--

Cat.OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, ecc.)	per € 172.766,17	classifica I
---	------------------	--------------

Le categorie scorporabili / subappaltabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi dell'art.74, comma 2 del D.P.R. n.554/1999, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la SOLA categoria prevalente

In particolare:

le categorie OS3 e OS30 sono subappaltabili a imprese in possesso della relativa qualificazione. La medesima lavorazione è altresì scorporabile ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Pertanto l'impresa che non sia qualificata per la lavorazione di cui trattasi deve, a pena di esclusione, fare apposita dichiarazione di subappalto, oppure presentarsi in associazione con altra impresa qualificata, oppure applicare l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgvo n.163/2006.

la categoria OS28 essendo il suo importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, è subappaltabile solo entro il limite dettato dall'art.118, comma 2, terzo periodo del DLgs 163/2006 e s.m.i. Pertanto, fatto salvo quanto dettato dall'art.118, comma 2, terzo periodo del DLgs 163/2006 e s.m.i., tale categoria potrà essere eseguita dall'impresa esclusivamente se qualificata e, qualora la stessa non possieda la relativa qualificazione, dovrà costituire un'associazione temporanea di tipo verticale, oppure applicare l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgvo n.163/2006.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA: concorrenti di cui agli artt.34-37 del DLgs n.163/2006. Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti di cui all'art.38 del DLgs n.163/2006 e s.m.i.

Il candidato, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del DLgs n.163/2006 attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE ALLA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata – in corso di validità – per categoria e classifica adeguata alla categoria ed all'importo dei lavori da appaltare, salva l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgvo n.163/2006.

Per le lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00, si richiama l'art.14, 1° comma della LR 14/2002 e s.m.i.

AVVALIMENTO: l'avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art.49 del DLgs 163/2006. Per i lavori il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione prevista dal capitolato.

IL TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: sarà di giorni **476 (quattrocentosettantasei)** naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è prevista una penale pari **all'uno per mille** dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art.21 del capitolato speciale d'appalto.

FINANZIAMENTO. L'opera è finanziata in parte con mutuo e in parte con contributo regionale in conto capitale. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori qualora la copertura finanziaria non sia garantita: la ditta partecipante con la presentazione dell'offerta accetta la suddetta clausola e in ordine alla stessa non potrà chiedere alcun tipo di indennizzo o risarcimento.

IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI avverrà, ai sensi di quanto disposto dall'art.26 del capitolato speciale d'appalto, ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga la quota di **€ 200.000,00.- (euro duecentomila/00).**

DOCUMENTAZIONE: Il Bando di gara e relativi allegati è disponibile sul sito internet: www.comune.tavagnacco.ud.it e presso l'Ufficio Tecnico-Servizio Lavori Pubblici del Comune di Tavagnacco.

Gli elaborati progettuali ed il piano di sicurezza sono visibili, nelle ore d'apertura al pubblico, presso l'Ufficio Tecnico-Servizio Lavori Pubblici (tel 0432/577378 - 577364 - fax 0432/577367) del Comune di Tavagnacco.

Copia degli elaborati di progetto sono depositati presso la Ditta **TROST s.r.l.** - tel. 0432/482750-fax 0432/482769 - Via Tavagnacco, 83 - 33100 Udine. E' possibile rivolgersi a questa ditta per eventuali copie degli elaborati grafici e degli atti di progetto. Le spese di riproduzione sono a totale carico del richiedente.

In alternativa, l'incaricato della ditta concorrente potrà avere copia dei files del progetto direttamente dall'ufficio Tecnico-Servizio Lavori Pubblici, presentandosi munito di chiavetta USB.

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE:

La Commissione di gara valuterà e assegnerà un punteggio ai seguenti elementi:

- A) ELEMENTI MIGLIORATIVI
- B) ELEMENTI ECONOMICI

- A) gli elementi migliorativi costituiscono l'"Offerta migliorativa" di cui agli allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8 al presente bando e sono i seguenti, in ordine decrescente di importanza:

- 1) **Impianto fotovoltaico:** vedi voce descrittiva di cui all'allegato B1 al presente bando.
- 2) **Manutenzione ordinaria post collaudo (offerta obbligatoria):** fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile agli artt.1667 e 1669, si intende la manutenzione ordinaria delle strutture, opere edili e impianti e aree esterne, l'esecuzione delle verifiche obbligatorie sugli impianti (impianti elettrici, meccanici, impianti e dispositivi antincendio) secondo la normativa vigente, nonché la tenuta e l'aggiornamento dei registri dei controlli periodici, a partire dalla data del verbale di collaudo definitivo. (allegato B2 al presente bando)
- 3) **Sistemazione area esterna: opere a verde** vedi voce descrittiva di cui all'allegato B3 al presente bando.
- 4) **Implementazione impianti: recupero e distribuzione acque piovane** vedi voce descrittiva di cui all'allegato B4 al presente bando.
- 5) **Implementazione impianti: impianto antifurto** vedi voce descrittiva di cui all'allegato B5 al presente bando.
- 6) **Implementazione impianti: impianto diffusione sonora** vedi voce descrittiva di cui all'allegato

B6 al presente bando.

- 7) **Sistemazione area esterna: opere edili** vedi voce descrittiva di cui all'allegato B7 al presente bando.
- 8) **Implementazione impianti: impianto televisione** vedi voce descrittiva di cui all'allegato B8 al presente bando.

B) gli elementi economici costituiscono l'“Offerta economica” espressa con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per l'applicazione del piano di sicurezza (allegato C al presente bando).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: Il plico contenente l'offerta, redatta in lingua italiana, e la documentazione di gara, dovrà pervenire, a cura e rischio della Ditta concorrente e secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara allegato al presente bando, all'Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza n.1, 33010 Feletto Umberto (Ud), in plico sigillato in tutte le forme atte comunque a garantire la segretezza dello stesso **entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 26 NOVEMBRE 2010.**

Ai fini della prova del rispetto del termine, fa fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco. Tutta la documentazione inviata dalle ditte partecipanti resterà agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita alle ditte non aggiudicatrici, con esclusione della cauzione provvisoria.

Non sono ammesse domande di partecipazione e offerte trasmesse per telegramma, fax, posta elettronica, o espresse in modo indeterminato. Le offerte condizionate o con riserve sono considerate nulle.

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque ne abbia interesse. Tuttavia, solo i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica procura loro conferita dai suddetti legali rappresentanti hanno diritto di intervenire e di chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: le imprese che intendono partecipare all'appalto, pena l'esclusione dalla gara, devono versare un contributo di €. 70,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con le modalità di seguito elencate:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. La ricevuta di pagamento sarà stampata e allegata all'offerta.
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta.

LA CAUZIONE PROVVISORIA è stabilita nella misura del 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, da presentare ai sensi dell'art.30, comma 1 della L.R. n.14/2002. Tale cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, garanzia fidejussoria definitiva. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, essa non dovrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita nei termini di legge.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.40, comma 7 del DLgs 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria di cui

sopra è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e Uni Cei En Iso/Iec 17000. Tale certificazione dovrà essere presentata in copia sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità valido del sottoscrittore, fra la documentazione di gara. Nel caso di imprese associate, la suddetta certificazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da ogni singola impresa associata.

LA CAUZIONE DEFINITIVA è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale più IVA di legge, da presentare con le modalità previste dall'art.30, comma 2 e seguenti della L.R. n.14/2002. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 30, comma 2° della L.R. n.14/2002. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.40, comma 7 del DLgs 163/2006, l'importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e Uni Cei En Iso/Iec 17000. Tale certificazione dovrà essere presentata in allegato alla cauzione definitiva. Nel caso di imprese associate, la suddetta certificazione dovrà essere presentata da ogni singola impresa associata. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a € 500.000,00, trova applicazione il comma 4 dell'art.30 della LR n.14/2002 e l'art.158 del Regolamento di Attuazione DPGR 05.06.2003, n.0165/Pres.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.

L'apertura dei plichi pervenuti entro i termini indicati nel presente bando avverrà in forma pubblica presso la sala riunioni della Sede Municipale del Comune di Tavagnacco secondo il seguente calendario:

30 NOVEMBRE 2010, ORE 9:00: la Commissione procederà all'apertura dei plichi costituenti l'involucro esterno per verificare che contengano le buste sigillate di cui al disciplinare di gara (busta 1: "Documentazione amministrativa", busta 2: "Offerta migliorativa", busta 3: "Offerta economica").

Si passerà quindi, sempre in seduta pubblica, all'esame della busta 1 "Documentazione amministrativa". La Commissione si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti integrazioni o chiarimenti circa le informazioni contenute nella documentazione di gara.

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione provvederà ad aprire anche le buste 2 "Offerta migliorativa" elencandone solo il contenuto (elenco schede migliorative presentate), mentre le buste 3 "Offerta economica", ancora sigillate, verranno racchiuse in un unico plico che verrà pubblicamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai presenti.

Qualora l'ingente numero di partecipanti non consenta di espletare in un'unica giornata lavorativa l'apertura delle buste 1 e 2, la seduta verrà aggiornata al giorno successivo o a data da destinarsi che sarà comunicata in tale sede e pubblicata sul sito internet del Comune.

A seguire, in sedute riservate, la Commissione esaminerà le offerte migliorative e attribuirà i punteggi relativi con il metodo indicato nel presente bando.

Non verranno ammessi alla valutazione dell'offerta economica i concorrenti che non avranno ottenuto nell'offerta migliorativa il punteggio totale minimo indicato nel disciplinare di gara e/o che non avranno presentato, come offerta migliorativa, la manutenzione ordinaria post collaudo (di cui all'allegato B2 al bando), ritenuta obbligatoria.

In successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai partecipanti mediante pubblicazione sul sito internet del Comune con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte migliorative, all'apertura delle buste 3 contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi.

Si procederà quindi all'attribuzione dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli partecipanti, derivanti dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento oggetto di valutazione (punteggio elementi migliorativi + punteggio offerta economica).

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che ha ottenuto il punteggio più alto.

In caso di parità di punteggio complessivo si aggiudicherà all'impresa che ha offerto il maggior ribasso nell' "Offerta economica", in caso di ulteriore parità si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

In caso di assenza di entrambi i pari offerenti, si procederà a sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione, sempre che il punteggio ottenuto nell'offerta migliorativa sia maggiore o uguale al punteggio minimo indicato nel disciplinare di gara e che fra le offerte migliorative sia presente la manutenzione ordinaria post collaudo, anche in presenza di una sola offerta.

L'Amministrazione potrà richiedere chiarimenti sui dati forniti nella documentazione prodotta dai candidati. I chiarimenti dovranno essere forniti, entro il termine perentorio di giorni tre decorrenti dal giorno di ricevimento della richiesta, a pena di esclusione.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario provvisorio.

La Commissione procederà, ove sussistano i presupposti, alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art.86, commi 2 e 3 del DLgs 163/2006 e, qualora sussistano offerte anormalmente basse, procederà alla sospensione della seduta.

Trattandosi di lavori affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, trova applicazione l'art.87 e seguenti del DLgs 163/2006.

L'Amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, provvederà alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e qualora tale verifica dia esito negativo, procederà alla verifica dei requisiti del concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti da eventuali inadempimenti o false dichiarazioni.

LA CONSEGNA DEI LAVORI: quando la natura o l'importanza dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree, potrà avvenire in modo parziale. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In ogni caso, i lavori dovranno iniziare entro **5 (cinque) giorni** dalla comunicazione (anche via fax o telefono) dell'Amministrazione Comunale.

SUBAPPALTO: ai fini di un eventuale subappalto o cottimo di opere, si informa che lo stesso sarà regolato dall'art.118 del DLgs n.163/2006.

Si precisa che l'Amministrazione appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art.156, comma 2 del D.P.R.0165/Pres., l'appaltatore ha l'obbligo di accertare la regolarità contributiva del subappaltatore e trasmettere la relativa documentazione (DURC) al Responsabile unico del procedimento per l'autorizzazione al subappalto.

CONTENZIOSO: in caso di contenzioso tra ente appaltante e appaltatore, questa amministrazione comunale si avvarrà di quanto previsto dall'art.240 del DLgs 163/2006 e dall'art.35 della L.R. 14/2002. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al giudice ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art.40, comma 1 del DPGR 5 giugno 2003, n.0166/Pres.

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTO L'APPALTO: E' obbligatoria la **presa visione** del progetto esecutivo. Potranno richiedere la presa visione i titolari delle imprese, i legali rappresentanti, i direttori tecnici delle stesse o persona munita di specifica delega; nel caso di imprese associate la presa visione potrà essere richiesta dal titolare, legale rappresentante, direttore tecnico o persona munita di specifica delega, purchè appartenenti all'impresa mandataria. In caso di consorzio, potrà richiedere la presa visione il titolare, legale rappresentante, direttore tecnico o persona munita di specifica delega dell'impresa consorziata indicata dal consorzio come esecutrice dei lavori.

La presa visione potrà essere richiesta all'ufficio tecnico Lavori Pubblici, previo appuntamento telefonando allo 0432/577378- 577360- 577364, durante gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio (martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30).

La presa visione potrà essere effettuata **entro il termine delle ore 12:30 del giorno 19 NOVEMBRE 2010**. In sede di rilascio dell'attestato di presa visione, l'Ufficio Tecnico consegnerà al concorrente i modelli per la compilazione dell' "Offerta migliorativa" e dell' "Offerta economica" vidimati dal responsabile del procedimento.

CAUSE DI ESCLUSIONE: Sono esclusi dalla selezione:

- soggetti privi di uno o più requisiti di partecipazione alla gara di cui al presente bando;
- Si procederà all'esclusione contestuale di tutte le imprese coinvolte in caso di:
- partecipazione contemporanea di concorrenti che risultino tra loro in situazione di controllo ex art.2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente che comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.
 - violazione del divieto previsto dall'art.37 comma 7 del DLgs 163/2006.
 - partecipazione contestuale di imprese che prestano i requisiti di qualificazione e di quelle che se ne avvalgono (art.49 comma 8 del DLgs 163/2006).
 - avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti partecipanti (art.49 comma 8 del DLgs 163/2006).

ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA:

- qualora l'offerta non pervenga entro i termini stabiliti nel presente bando di gara; trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
- inosservanza delle modalità di presentazione e confezionamento del plico e delle buste in esso inserite.
- mancanza o irregolarità sostanziali dei documenti da inserire nella busta 1 "Documentazione amministrativa". A titolo esemplificativo, la mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione, oppure qualora le dichiarazioni da compilare di cui ai punti a) o b) della "Documentazione amministrativa" (vedi il Disciplinare di gara al paragrafo Contenuto busta 1: "Documentazione amministrativa") risultino ritrascritte in modo diverso nei contenuti rispetto ai modelli allegati al presente bando (Allegato A e Allegato A-bis).
- irregolarità sostanziali della documentazione da inserire nella busta 2 "Offerta migliorativa", tenendo conto che l'irregolarità sostanziale è data, a titolo esemplificativo, dalla mancata sottoscrizione delle schede presentate dal concorrente come offerta migliorativa o dall'apposizione alle stesse di restrizioni o condizioni di sorta, oppure qualora le singole offerte migliorative non vengano compilate sulle apposite schede vidimate dal RUP e consegnate al concorrente dall'ufficio Tecnico in sede di rilascio dell'attestato di presa visione.
- mancanza o irregolarità sostanziali della documentazione da inserire nella busta 3 "Offerta economica", tenendo conto che l'irregolarità sostanziale è data, a titolo esemplificativo, dalla mancata sottoscrizione dell'offerta o dall'apposizione alla stessa di restrizioni o condizioni di sorta; qualora l'offerta sia in aumento rispetto all'importo d'asta; qualora l'offerta non venga compilata sull'apposita lista vidimata dal RUP consegnata al concorrente dall'Ufficio Tecnico in sede di rilascio dell'attestato di presa visione.
- qualora la cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, sia inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e non contenga gli elementi indicati dal presente bando.
- qualora non venga prodotto l'attestato di presa visione degli atti progettuali rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- qualora non venga allegato originale o copia dell'attestazione di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
- qualora il concorrente non ottenga, nell'offerta migliorativa, il punteggio totale minimo indicato nel disciplinare di gara.
- qualora il concorrente non presenti, come offerta migliorativa, la manutenzione ordinaria post collaudo.
- qualora il concorrente non presenti l'offerta economica.
- qualora l'impresa che abbia diritto alla riduzione del 50% della cauzione non allegghi la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 e qualora, in caso di associazioni di imprese, la certificazione non sia presentata da ciascun concorrente che costituisce l'associazione.

Resta inteso che:

- resta ferma ogni altra causa di esclusione da comminarsi in base ai principi della contrattualistica pubblica, al codice degli appalti e alla normativa regionale.
- il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

In tutti gli altri casi l'Amministrazione potrà richiedere chiarimenti sui dati forniti nella documentazione prodotta dai candidati. I chiarimenti dovranno essere forniti entro il termine perentorio di giorni tre decorrenti dal giorno di ricevimento della richiesta, a pena di esclusione.

NORME ED AVVERTENZE

- a) in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, verrà applicato l'art.140 del Dlgs.n.163/2006.
- b) è esclusa la competenza arbitrale.
- c) l'aggiudicazione sarà subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione Comunale lo sarà dopo l'approvazione del verbale di gara da parte dell'organo competente.
- d) saranno a carico dell'impresa aggiudicataria le spese alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di bollo e di registro (l'importo indicativo, calcolato sulla base d'asta suindicata, ammonta a € 4.400,00.-).
- e) in merito alla revisione dei prezzi, si applica l'art.133 del DLgs 163/2006.
- f) non è dovuta l'anticipazione a norma dell'art. 15, comma 5°, del D.L. n.79/1997, convertito nella L. n. 140/1997.
- g) gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione stessa, qualora l'Amministrazione non abbia assunto alcun provvedimento in merito alla sua accettazione.
- h) i documenti di gara restituibili alle ditte non aggiudicatarie, se non ritirati di persona, saranno trasmessi per posta con tassa a carico del destinatario in corrispondenza ordinaria.
- i) trattamento dei dati ai sensi del DLgs 196/2003: i dati forniti dalle imprese sono trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti da tale legge con le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'accesso agli atti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco.
- j) la partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara.
- k) ogni indicazione riportata nel capitolato speciale d'appalto contrastante con il presente bando di gara deve ritenersi annullata.
- l) la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 955/1982.
- m) tutti i concorrenti si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando e che per tutto quanto in esso non specificato, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al R.D. n. 827/1924 ed alle norme del Codice Civile in materia di contratti, nonché alle norme vigenti in materia.
- n) l'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario provvisorio.
- o) si richiamano gli obblighi di cui alla L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- p) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria, la Ditta individuata come miglior offerente sarà invitata a presentare **entro 10 giorni, naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria**, fatta anche tramite fax, la seguente documentazione:

- cauzione definitiva, a norma dell'art. 30, comma 2° e seguenti della LR 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
- comunicazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187 ove ricorra il caso;
- i certificati relativi alle dichiarazioni presentate in sede di gara.
- dichiarazione dell'aggiudicatario contenente l'impegno a stipulare, a collaudo definitivo dell'opera avvenuto, garanzia fidejussoria sulla manutenzione post collaudo delle opere realizzate. Tale cauzione, quantificata così come specificato nel Disciplinare di gara, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante e dovrà essere reintegrabile nel caso in cui il Comune debba avvalersene durante il periodo di manutenzione.
- una polizza assicurativa ai sensi dell'art.30 comma 4 della LR 14/02 e art.158 del Regolamento di attuazione approvato con DPR n.0165/2003 con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per danni di esecuzione e a

€ 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

- comunicazione ai sensi della L.136/2010 inerente il conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto con lo scopo di definire la tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di carente o irregolare presentazione da parte della Ditta aggiudicataria dei certificati e documenti sopra richiesti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, l'aggiudicazione verrà annullata e i lavori saranno affidati al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Almeno 5 giorni prima della stipula del contratto è fatto altresì obbligo alla ditta aggiudicataria, pena la revoca dell'aggiudicazione, di presentare il piano operativo di sicurezza ed eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'Amministrazione e ciò ai sensi dell'art.131 del DLgs 163/2006.

Ove nel termine previsto, la Ditta aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP.
(dott. arch. Francesco Marciano)

Allegati:

- Disciplinare di gara
- Allegato A: domanda/dichiarazione di gara
- Allegato A-bis: dichiarazione direttori tecnici/soci/amministratori
- Allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8: fac-simile di modello per offerta migliorativa
- Allegato C: fac-simile di modello per offerta economica

DISCIPLINARE DI GARA

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le ditte partecipanti dovranno far pervenire la loro offerta rispettando le seguenti condizioni:

il partecipante dovrà presentare **UN UNICO PLICO**, contenente le sottoindicate buste, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

- ragione sociale e indirizzo del mittente;
- scritta "NON APRIRE – Contiene offerta relativa alla procedura di gara del giorno 26 novembre 2010 - ore 12:00 per la costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto."

Il plico sopra citato dovrà contenere ulteriori **TRE BUSTE DISTINTE**, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, pena l'esclusione dalla gara, contenere quanto espressamente previsto dal presente disciplinare, essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

- busta 1: "Documentazione amministrativa";
- busta 2: "Offerta migliorativa"
- busta 3: "Offerta economica".

CONTENUTO DELLE BUSTE:

Contenuto busta 1: "Documentazione amministrativa":

nella busta, sigillata e siglata, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti in lingua italiana:

- a) domanda di partecipazione/ dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, compilata in carta semplice esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato A al presente bando). All'autocertificazione dovrà essere allegata fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore.
- b) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei direttori tecnici/soci con rappresentanza/amministratori con rappresentanza, compilata in carta semplice secondo il modello allegato (Allegato A-bis al presente bando). All'autocertificazione dovrà essere allegata fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore.
- c) cauzione provvisoria pari a **€ 37.300,00** (euro trentasettemilatrecento/00) da prestare con le modalità indicate nel presente bando. La cauzione è pari al 2% dell'importo a base d'asta e degli oneri per l'applicazione piano di sicurezza. Qualora l'impresa abbia diritto alla riduzione del 50% della cauzione deve, a pena di esclusione, allegare anche la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 in copia sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità valido dello stesso. La certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 utile per la riduzione del 50% della cauzione deve essere prodotta, in caso di imprese riunite, da ciascun concorrente che costituisce l'associazione.
- d) copia del documento attestante il versamento di € 70,00 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
- e) eventuale dichiarazione con indicazione delle opere e la relativa categoria per le quali la ditta intenda richiedere autorizzazione a subappaltare ai sensi dell'art.118 del DLgs 163/2006;
- f) attestazione rilasciata in carta semplice dall'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici del Comune di Tavagnacco, da cui risulta che la Ditta concorrente ha preso visione degli elaborati progettuali presso l'ufficio medesimo;
- g) certificato (o fotocopia sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità valido dello stesso) della camera di commercio di data non anteriore a sei mesi, riportante il nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.
- h) *solo in caso di consorzi stabili di cui all'art.34 comma 1 lettera c) del DLgs 163/2006: il consorzio indicherà per quali consorziati concorre.*
- i) *solo in caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi ordinari non ancora costituiti: dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI o consorzio sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori che parteciperanno all'associazione temporanea o al consorzio nella quale gli stessi operatori si*

impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, specificando quale tra essi sarà qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori.

- j) *solo in caso di associazione o consorzio già costituiti*: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure l'atto costitutivo del consorzio in copia autentica.

Nel caso di concorrente singolo, le dichiarazioni di cui ai punti a) ed e) sono presentate e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le dichiarazioni di cui ai punti a), e), i), j) sono presentate e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante di ciascun associato che costituisce o costituirà il concorrente. La dichiarazione di cui al punto b) deve essere resa dai direttori tecnici/soci con rappresentanza/amministratori con rappresentanza di ciascun associato che costituisce o costituirà il concorrente.

Analogamente la cauzione di cui al punto c) deve essere intestata e sottoscritta da ciascun associato e il certificato di cui al punto g) deve essere presentato da ciascun associato.

Nel caso di consorzio, la documentazione deve essere prodotta e sottoscritta anche dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e dal consorzio come esecutrice/i dei lavori.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia/e del/i documento/i d'identità valido/i dei/i sottoscrittore/i.

Contenuto busta 2: "Offerta migliorativa":

nella busta, sigillata e siglata, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti in lingua italiana:

schede vidimate dal RUP (vedi fac-simile di cui agli allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 al presente bando) debitamente compilate, ovvero:

- scheda allegato B1 (impianto fotovoltaico): la scheda contiene la descrizione dettagliata dell'elemento migliorativo. Il concorrente esprimerà la propria offerta indicando la potenzialità in kilowatt di picco (kWp) dell'impianto, avente caratteristiche di cui alla descrizione riportata sulla scheda, che realizzerà a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore dell'impianto compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato dal concorrente come offerta economica. La potenzialità offerta non dovrà superare una potenza totale pari a 20 kilowatt di picco (kWp).

Punteggio assegnato: il punteggio totale massimo assegnato a questo elemento è **23,5 punti**.

Il punteggio verrà assegnato nella misura massima al concorrente che avrà offerto la maggiore potenzialità; il punteggio agli altri concorrenti sarà assegnato con la seguente formula:

$$\text{punteggio concorrente} = \frac{(\text{offerta concorrente} \times \text{punteggio massimo})}{\text{offerta migliore}}$$

Il punteggio sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento al secondo decimale di tipo matematico (per difetto da 0 a 4 e per eccesso da 5 a 9).

In relazione alla potenzialità offerta del concorrente e quindi alla maggiore quantità di lavori da eseguire, il termine utile di esecuzione dei lavori indicato all'art.17 del Capitolato speciale d'appalto verrà maggiorato in ragione di 1 giorno lavorativo naturale e consecutivo per ogni punto ottenuto dal concorrente aggiudicatario (con arrotondamento di tipo matematico).

- scheda allegato B2 (manutenzione ordinaria post collaudo: offerta obbligatoria): la scheda contiene la descrizione sintetica dell'elemento migliorativo. Il concorrente esprimerà la propria offerta redigendo un piano di manutenzione ordinaria dell'immobile che, oltre alle verifiche obbligatorie sugli impianti (impianti elettrici, meccanici, impianti e dispositivi antincendio) secondo la normativa vigente e la tenuta e l'aggiornamento dei registri dei controlli periodici, conterrà ogni elemento ritenuto utile dal concorrente per esplicitare il servizio

offerto. Il piano di manutenzione verrà valutato qualitativamente, a giudizio insindacabile della Commissione di gara, secondo i seguenti parametri:

- completezza degli interventi programmati;
- frequenza degli interventi;
- tempi di risposta su segnalazione da parte del Comune;
- reperibilità degli incaricati del servizio.

Il giudizio della Commissione di gara sulla qualità del piano di manutenzione si esprimerà attraverso un coefficiente così graduato:

- 0,5: giudizio sufficiente;
- 0,75: giudizio buono;
- 1,00: giudizio ottimo.

Il concorrente dovrà inoltre compilare la scheda di cui all'allegato B2 esprimendo il numero di anni di manutenzione ordinaria da svolgere secondo il piano di manutenzione redatto, che garantirà, a suo onere e carico, a partire dalla data riportata nel verbale di collaudo definitivo, ritenendo tale offerta adeguatamente remunerata con l'importo complessivo offerto e pertanto compresa nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato dal concorrente come offerta economica.

L'offerta non dovrà superare i 10 anni di manutenzione.

Non sono ammesse frazioni di anno. Qualora il concorrente indichi nell'offerta un valore comprendente frazioni di anno, le stesse non verranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio.

Punteggio assegnato: il punteggio totale massimo assegnato a questo elemento è **13 punti**.

Il punteggio verrà assegnato in ragione di 1,3 punti per ogni anno di manutenzione offerto; al totale dei punti così ottenuti verrà applicato il coefficiente espresso dalla Commissione di gara sulla qualità del piano di manutenzione redatto dal concorrente.

Il punteggio sarà quindi assegnato con la seguente formula:

$$\text{punteggio concorrente} = (\text{n°anni di manutenzione offerta} \times 1,3 \text{ punti anno}) \times \text{coefficiente di giudizio}$$

Il punteggio sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento al secondo decimale di tipo matematico (per difetto da 0 a 4 e per eccesso da 5 a 9).

A garanzia della prestazione del servizio di manutenzione, al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la stipula di una cauzione del valore di € 5.000,00, eventualmente da reintegrare, nel caso in cui il Comune debba avvalersene durante il periodo di manutenzione. Tale cauzione dovrà essere attivata a partire dalla data del collaudo definitivo dell'opera e dovrà essere rinnovata ogni anno per tutto il periodo di manutenzione offerto in sede di gara.

- scheda allegato B3 (sistemazione area esterna: opere a verde): la scheda contiene la descrizione dettagliata dell'elemento migliorativo. Il concorrente esprimerà la propria offerta sottoscrivendo la relativa scheda e quindi esprimendo la volontà di realizzare tale elemento migliorativo a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere ivi previste compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato dal concorrente come offerta economica.

Punteggio assegnato: il punteggio assegnato a questo elemento è di **11 punti**.

Il punteggio verrà assegnato al concorrente che avrà sottoscritto la scheda, come da indicazioni riportate nel presente disciplinare, esprimendo quindi la volontà di eseguire tale offerta migliorativa.

In caso di mancata sottoscrizione, verrà assegnato un punteggio pari a zero.

In relazione all'offerta del concorrente e quindi alla maggiore quantità di lavori da eseguire, il termine utile di esecuzione dei lavori indicato all'art.17 del Capitolato speciale d'appalto verrà maggiorato in ragione di 1 giorno lavorativo naturale e consecutivo per ogni punto ottenuto dal concorrente aggiudicatario.

- scheda allegato B4 (implementazione impianti: impianto di recupero e distribuzione acque piovane): la scheda contiene la descrizione dettagliata dell'elemento migliorativo.

Il concorrente esprimerà la propria offerta sottoscrivendo la relativa scheda e quindi esprimendo la volontà di realizzare tale elemento migliorativo a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere ivi previste compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato dal concorrente come offerta economica.

Punteggio assegnato: il punteggio assegnato a questo elemento è di **10 punti**.

Il punteggio verrà assegnato al concorrente che avrà sottoscritto la scheda, come da indicazioni riportate nel presente disciplinare, esprimendo quindi la volontà di eseguire tale offerta migliorativa.

In caso di mancata sottoscrizione, verrà assegnato un punteggio pari a zero.

In relazione all'offerta del concorrente e quindi alla maggiore quantità di lavori da eseguire, il termine utile di esecuzione dei lavori indicato all'art.17 del Capitolato speciale d'appalto verrà maggiorato in ragione di 1 giorno lavorativo naturale e consecutivo per ogni punto ottenuto dal concorrente aggiudicatario.

- scheda allegato B5 (implementazione impianti: impianto antifurto): la scheda contiene la descrizione dettagliata dell'elemento migliorativo.

Il concorrente esprimerà la propria offerta sottoscrivendo la relativa scheda e quindi esprimendo la volontà di realizzare tale elemento migliorativo a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere ivi previste compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato dal concorrente come offerta economica.

Punteggio assegnato: il punteggio assegnato a questo elemento è di **2,5 punti**.

Il punteggio verrà assegnato al concorrente che avrà sottoscritto la scheda, come da indicazioni riportate nel presente disciplinare, esprimendo quindi la volontà di eseguire tale offerta migliorativa.

In caso di mancata sottoscrizione, verrà assegnato un punteggio pari a zero.

In relazione all'offerta del concorrente e quindi alla maggiore quantità di lavori da eseguire, il termine utile di esecuzione dei lavori indicato all'art.17 del Capitolato speciale d'appalto verrà maggiorato in ragione di 1 giorno lavorativo naturale e consecutivo per ogni punto ottenuto dal concorrente aggiudicatario (con arrotondamento di tipo matematico).

- scheda allegato B6 (implementazione impianti: impianto diffusione sonora): la scheda contiene la descrizione dettagliata dell'elemento migliorativo.

Il concorrente esprimerà la propria offerta sottoscrivendo la relativa scheda e quindi esprimendo la volontà di realizzare tale elemento migliorativo a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere ivi previste compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato dal concorrente come offerta economica.

Punteggio assegnato: il punteggio assegnato a questo elemento è di **2 punti**.

Il punteggio verrà assegnato al concorrente che avrà sottoscritto la scheda, come da indicazioni riportate nel presente disciplinare, esprimendo quindi la volontà di eseguire tale offerta migliorativa.

In caso di mancata sottoscrizione, verrà assegnato un punteggio pari a zero.

In relazione all'offerta del concorrente e quindi alla maggiore quantità di lavori da eseguire, il termine utile di esecuzione dei lavori indicato all'art.17 del Capitolato speciale d'appalto verrà maggiorato in ragione di 1 giorno lavorativo naturale e consecutivo per ogni punto ottenuto dal concorrente aggiudicatario.

- scheda allegato B7 (sistemazione esterna: opere edili): la scheda contiene la descrizione dettagliata dell'elemento migliorativo. Il concorrente esprimerà la propria offerta sottoscrivendo la relativa scheda e quindi esprimendo la volontà di realizzare tale elemento migliorativo a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere ivi previste compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato dal concorrente come offerta economica.

Punteggio assegnato: il punteggio assegnato a questo elemento è di **2 punti**.

Il punteggio verrà assegnato al concorrente che avrà sottoscritto la scheda, come da indicazioni riportate nel presente disciplinare, esprimendo quindi la volontà di eseguire tale offerta migliorativa.

In caso di mancata sottoscrizione, verrà assegnato un punteggio pari a zero.

In relazione all'offerta del concorrente e quindi alla maggiore quantità di lavori da eseguire, il termine utile di esecuzione dei lavori indicato all'art.17 del Capitolato speciale d'appalto verrà maggiorato in ragione di 1 giorno lavorativo naturale e consecutivo per ogni punto ottenuto dal concorrente aggiudicatario.

- scheda allegato B8 (implementazione impianti: impianto televisione): la scheda contiene la descrizione dettagliata dell'elemento migliorativo.

Il concorrente esprimerà la propria offerta sottoscrivendo la relativa scheda e quindi esprimendo la volontà di realizzare tale elemento migliorativo a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere ivi previste compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato dal concorrente come offerta economica.

Punteggio assegnato: il punteggio assegnato a questo elemento è di **1 punto**.

Il punteggio verrà assegnato al concorrente che avrà sottoscritto la scheda, come da indicazioni riportate nel presente disciplinare, esprimendo quindi la volontà di eseguire tale offerta migliorativa.

In caso di mancata sottoscrizione, verrà assegnato un punteggio pari a zero.

In relazione all'offerta del concorrente e quindi alla maggiore quantità di lavori da eseguire, il termine utile di esecuzione dei lavori indicato all'art.17 del Capitolato speciale d'appalto verrà maggiorato in ragione di 1 giorno lavorativo naturale e consecutivo.

Il punteggio totale massimo raggiungibile per l'Offerta migliorativa è di **65 punti**, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per i singoli elementi migliorativi presentati in sede di gara dal concorrente.

La mancata compilazione di uno o più elementi migliorativi di cui al punto A del paragrafo "Elementi oggetto di valutazione", a eccezione della manutenzione ordinaria post collaudo, non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per l'esclusivo singolo elemento oggetto di valutazione. Si sottolinea che, per essere ammesso alla valutazione dell'offerta economica, il punteggio totale ottenuto dal concorrente nell'offerta migliorativa, pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i singoli elementi migliorativi oggetto di valutazione, dovrà comunque raggiungere il punteggio totale minimo di 35,00 punti.

Inoltre, per essere ammesso alla valutazione dell'offerta economica, il concorrente dovrà obbligatoriamente presentare, come offerta migliorativa, la manutenzione ordinaria post collaudo (allegato B2 al presente bando).

I valori indicati dal concorrente nelle schede di cui agli allegati B dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere, prevale l'indicazione in lettere.

Gli importi devono essere espressi in euro.

I modelli da compilare, vidimati dal RUP, verranno consegnati dall'ufficio tecnico Lavori Pubblici assieme all'attestazione di presa visione.

Nel caso di concorrente singolo, l'offerta migliorativa dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, l'offerta migliorativa dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante di ciascun associato che costituisce o costituirà il concorrente.

Nel caso di consorzio, l'offerta migliorativa deve essere sottoscritta anche dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e dal consorzio come esecutrice/i dei lavori.

Le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Ogni singola offerta deve essere corredata di fotocopia/e del/i documento/i d'identità valido/i del/i sottoscrittore/i.

Contenuto busta 3: "Offerta economica":

nella busta, sigillata e siglata, deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento redatto in lingua italiana:

- a) scheda vidimata dal RUP (vedi fac-simile di cui all'allegato C al presente bando di gara), debitamente compilata e in bollo, contenente l'indicazione del ribasso percentuale offerto per la realizzazione dell'opera nella sua interezza, espresso sia in cifre come in lettere.

Punteggio assegnato: il punteggio totale massimo assegnato a questo elemento è di **35 punti**.

Il punteggio verrà assegnato nella misura massima al concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso; il punteggio agli altri concorrenti sarà assegnato con la seguente formula:

$$\text{punteggio concorrente} = \frac{\text{ribasso concorrente} \times \text{punteggio massimo}}{\text{ribasso maggiore}}$$

Il punteggio sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento al secondo decimale di tipo matematico (per difetto da 0 a 4 e per eccesso da 5 a 9).

Il ribasso percentuale dovrà essere indicato esprimendo al massimo due cifre decimali. Qualora il ribasso venga espresso con più di due decimali, i decimali oltre il secondo non verranno presi in considerazione.

La busta non dovrà contenere altri documenti o dichiarazioni oltre all'offerta economica e alla fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore, pena l'esclusione dalla gara. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

Gli importi contenuti nell'offerta economica devono essere espressi in euro.

Nel caso di concorrente singolo, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante di ciascun associato che costituisce o costituirà il concorrente.

Nel caso di consorzio, l'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e dal consorzio come esecutrice/i dei lavori.

L'offerta economica può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Il modello da compilare, vidimato dal RUP, verrà consegnato dall'ufficio tecnico Lavori Pubblici assieme all'attestazione di presa visione.

L'offerta economica deve essere corredata di fotocopia/e del/i documento/i d'identità valido/i del /i sottoscrittore/i.

ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO: l'appalto verrà assegnato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio totale più alto derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento oggetto di valutazione (punteggio elementi migliorativi + punteggio offerta economica).

Si sottolinea che, per essere ammesso alla valutazione dell'offerta economica, il punteggio totale ottenuto dal concorrente per l'offerta migliorativa, pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i singoli elementi migliorativi oggetto di valutazione, dovrà comunque raggiungere il punteggio totale minimo di 35,00 punti.

Inoltre, per essere ammesso alla valutazione dell'offerta economica, il concorrente dovrà obbligatoriamente presentare, come offerta migliorativa, la manutenzione ordinaria post collaudo (allegato B2 al presente bando).

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) il recapito tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio dei mittenti ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile e non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato dal bando.
- b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.
- c) si accetteranno dichiarazioni di cui ai punti a) e b) della busta 1 "Documentazione amministrativa" del disciplinare di gara compilate o ritrascritte esclusivamente secondo il modello allegato alla presente lettera d'invito.
- d) eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla gara potranno essere richieste dal concorrente via mail all'indirizzo llpp@comune.tavagnacco.ud.it

ALLEGATO A

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

e

D I C H I A R A Z I O N E D I G A R A

(art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Il sottoscritto nato a.....

il in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

.....con sede a

.....in via

C.F., consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 26 della L. 4.1.1968 , n.15 , richiamato dall'art. 6, comma 2°, del D.P.R. 20.10.1998, n. 403 , con la presente chiede di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto e dichiara:

- a) di possedere i requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui all'art.38 del D.Lgvo n.163/2006 e di indicare di seguito le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:

-;
-;
-;

- a) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;

- b) che nei propri confronti non è stata emessa una sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art.5 comma secondo lettera c) della legge 386/1990;

- d) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'art.17 del DPR 25 gennaio 2000, n.34.

- e) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima gara;

- f) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e sulle condizioni contrattuali e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ivi compresi gli elaborati allegati al bando per la formulazione dell'offerta migliorativa, di aver formulato prezzi remunerativi e offerte migliorative congrue tali da consentire l'offerta presentata in sede di gara, considerando che la stessa rimarrà fissa e invariabile;

- g) di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri contenuti nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi

compresi quelli riferiti ai tempi di esecuzione, alla penale, al piano di Sicurezza, agli oneri assicurativi ed alle altre condizioni cui è assoggettato l'appalto;

- h) di aver effettuato uno studio approfondito del bando di gara, compresi gli elaborati allegati al bando per la formulazione dell'offerta migliorativa, degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico, e di ritenerli completi e corretti in tutte le loro parti e, di conseguenza, di averli accettati e fatti propri senza riserva alcuna, volendone assumere l'intera responsabilità dell'esecuzione;
- i) di essere a conoscenza dell'obbligo di conferire e di trasportare a proprio onere e carico il materiale di risulta esclusivamente alle pubbliche discariche ufficialmente autorizzate.
- l) di impegnarsi a comunicare all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.186 del D.Lgvo. n.4/2008, le modalità di riutilizzo del materiale di scavo.
- m) che l'offerta tiene conto degli oneri previsti all'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D.Lgvo n.163/2006, posto a disposizione nella documentazione di gara dalla Stazione Appaltante.
- n) il numero di fax al quale vanno inviate eventuali richieste: _____.
- o) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, ovvero di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
- p) di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
- q) di essere informato, ai sensi del DLgs n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- r) che la ditta e/o società ha ottenuto dalla Società Organismo di Attestazione _____ S.p.A. con sede a _____ codice identificativo n. _____ autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n. _____ del _____ l'attestazione n. _____ in data _____ per le seguenti categorie:
- Categoria _____ Classifica: _____ - fino a € _____;
 - Categoria _____ Classifica: _____ - fino a € _____;
 - Categoria _____ Classifica: _____ - fino a € _____;
 - Categoria _____ Classifica: _____ - fino a € _____;
- s) di essere iscritto alla camera di commercio di _____ per le seguenti lavorazioni:
- _____;
 - _____;
 - _____.
- t) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS: sede di _____, matricola n. _____ (in caso di iscrizione in più sedi, indicarle tutte)
sede di _____, matricola n. _____
sede di _____, matricola n. _____;
- INAIL: sede di _____, matricola n. _____ (in caso di iscrizione in più sedi, indicarle tutte)
sede di _____, matricola n. _____
sede di _____, matricola n. _____;
- CASSA EDILE: sede di _____, matricola n. _____ (in caso di iscrizione in più casse edili, indicarle tutte).
sede di _____, matricola n. _____
sede di _____, matricola n. _____
- e che la stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti.

u) (*compilare solo se ricorre il caso*)che, ai sensi dell'art.49 del Dlgs 163/2006, intende avvalersi della Ditta _____
_____ relativamente al possesso dei seguenti requisiti: _____
_____;

v) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

w) di non richiedere alcun indennizzo o risarcimento qualora l'amministrazione comunale non proceda all'aggiudicazione definitiva in assenza di copertura finanziaria delle opere;

x) di essere a conoscenza delle norme vigenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

z) di obbligarsi a dare inizio ai lavori entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione (anche via fax o telefono) dell'Amministrazione comunale.

....., li

FIRMA

.....

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del sottoscrittore.

ALLEGATO A - BIS

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

D I C H I A R A Z I O N E D I G A R A
(art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Il sottoscritto nato a.....
il in qualità di direttore tecnico/socio con rappresentanza/amministratore con rappresentanza*
dell'Impresa.....
con sede a in via.....
C.F., consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 26 della L. 4.1.1968 , n.15 , richiamato dall'art. 6, comma 2°, del
D.P.R. 20.10.1998, n. 403 , con la presente dichiara:

- a) di possedere i requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui all'art.38 del D.Lgvo n.163/2006 e di indicare di seguito le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:
-;
-;
-;
- b) che non ricorre, nei confronti del concorrente alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'art.17 del DPR 25 gennaio 2000, n.34;
- c) di essere informato, ai sensi del DLgs n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....., lì

FIRMA

.....

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del sottoscrittore.

*La presente dichiarazione deve essere resa dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dal socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, oppure dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
La presente dichiarazione non è resa qualora ci sia coincidenza delle figure sopra indicate con il titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, in quanto lo stesso è già sottoscrittore della dichiarazione di cui all'allegato A al presente bando.

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

**D I C H I A R A Z I O N E D I O F F E R T A M I G L I O R A T I V A
I M P I A N T O F O T O V O L T A I C O**

Il sottoscritto nato a.....
il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

oppure

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa capogruppo dell'associazione temporanea di
imprese/consorzio composta/o da:

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

D I C H I A R A

che realizzerà a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore dell'impianto compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato come offerta economica, un impianto fotovoltaico da installarsi sulla falda inclinata della copertura (vedi elaborati progetto esecutivo), avente le seguenti caratteristiche:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO:

Fornitura e posa in opera di impianto per la produzione di energia elettrica attraverso moduli fotovoltaici tipo o similari purchè rispondenti ai requisiti e prestazioni minime sottoindicate, composto dai seguenti componenti:

MODULO FOTOVOLTAICO DA 230 Wp o similare

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino con copertura frontale in vetro solare CTS, cornice perimetrale in lega di alluminio, avente le seguenti caratteristiche:

- n.60 celle monocristalline in silicio (numero indicativo)
- Potenza nominale Pmax=230Wp o similare
- Tensione nominale MPP 29,8 V o similare
- Riduzione potenza STC minore del 6%
- Classificazione , range di potenza positiva 0/+4,99 W
- Dimensioni indicative modulo: 1660 x 990 mm.

Modulo fotovoltaico tipo ALEO SOLAR mod. S 19-230 o similare. completo di linee di collegamento, collegamenti elettrici e meccanici e di ogni onere necessario per dare l'opera finita e funzionante alla regola dell'arte, nulla escluso.

INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter) avente le seguenti caratteristiche:

- Uscita 230VAC 50Hz monofase
 - Grado massimo di efficienza 98%
 - Sistema di comunicazione wireless e dispositivo di monitoraggio e analisi dati remoto tipo SUNNIBEEM
- Compreso di linee di collegamenti, collegamenti elettrici e meccanici e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
Gruppo di conversione (inverter) tipo SMA o similare.

CAVO "SOLAR CABLE" 1x6mmq.

Fornitura e posa in opera di linee di alimentazione e/o derivazione per utenze varie tesate entro canalizzazioni e/o tubazioni comprese nel prezzo, in cavi di rame flessibile unipolare con isolamento in elastomero reticolato atossico non propagante la fiamma tipo Solar-Cable della Berica Cavi nelle formazioni qui di seguito riportate. Compresi inoltre eventuali morsettiere e siglatura e tutto quanto necessario a dare l'opera realizzata secondo la regola dell'arte, nulla escluso.

Cavi provvisti di marchio IMQ. Linea in cavo 1x6mmq.

STRUTTURA DI SUPPORTO PER LE STRINGHE

Fornitura e posa in opera di struttura di supporto per le stringhe, per posa completamente integrata nella copertura dell'edificio dei moduli fotovoltaici; struttura idonea per installazione su tetto inclinato, completa di bulloneria e staffe di fissaggio per moduli, di collegamenti elettrici e meccanici e di ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.

Struttura tipo Fisher o equivalente.

APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E SEZIONAMENTO IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche di protezione e sezionamento linee elettriche CC/CA, comprendenti sezionatori con fusibili bipolari CC, sezionatori sottocarico in CC, limitatori di sovratensione tipo OBO V20-C/U-3PH, interruttore M.T.D. - I_{dn} 0,3A Cl.A, n.1 interruttore M.T., n. 2 centralini in PVC di dimensioni adeguate, cablaggi con conduttori non propaganti la fiamma, compresi inoltre morsettiere, puntalini e tutto quanto necessario a dare l'opera realizzata a regola d'arte, nulla escluso.

COLLEGAMENTI, PROVE E COLLAUDI FINALI

Fornitura e posa in opera di collaudi e prove finali, consistenti nella redazione del progetto esecutivo (come costruito), nonché la redazione e l'invio della pratica GSE ai fini dell'ottenimento degli incentivi come da procedure di Legge, le prove di funzionamento comprese linee di alimentazione e/o derivazione per utenze varie tesate entro canalizzazioni e/o tubazioni computate a parte, in cavi di rame flessibile multipolare con isolamento in gomma etilenpropilenica sotto guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG70R-0,6/1KV. Compreso di collaudo finale dell'impianto, la programmazione e la configurazione nonché per l'istruzione del personale, la relativa documentazione delle prestazioni e certificazione dell'impianto e tutto quanto necessario a dare l'opera realizzata secondo la regola dell'arte.

L'impianto fotovoltaico s'intende compreso di collegamenti elettrici e meccanici e di tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita e funzionante alla regola dell'arte, ivi compresa la rispondenza alla direttiva dei Vigili del Fuoco emanata con circolare 26 marzo 2010 prot.n.5158, nulla escluso.

L'offerta è comprensiva degli oneri per la redazione del progetto dell'impianto redatto a norma di legge da progettista qualificato, sulla base delle predisposizioni progettuali del progetto esecutivo, **che sarà richiesto dall'Amministrazione comunale, solo in caso di aggiudicazione**, in n°5 copie, entro trenta giorni dalla stipula del contratto d'appalto, pena l'incameramento da parte dell'Amministrazione comunale della quota di cauzione definitiva pari al costo per la progettazione dell'impianto che l'Amministrazione comunale dovrà accollarsi.

Nell'offerta è compreso il recepimento di eventuali prescrizioni indicate dai Vigili del Fuoco cui il progetto sarà sottoposto.

Nell'offerta è altresì compreso il rilascio delle attestazioni di conformità dell'impianto come previsto dal Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19/05/2010 (modifica allegati al DM 37/08) e la consegna a fine lavori degli elaborati as built.

L'impianto offerto avrà una potenza totale pari a _____ kWp.
(cifre) (lettere)

Al fine della contabilizzazione, tutte le lavorazioni previste per la realizzazione del presente elemento migliorativo verranno contabilizzate con un prezzo unitario pari a 0 (zero), trovando adeguata remunerazione dal prezzo complessivo offerto come offerta economica.

....., li

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del/i sottoscrittore/i.

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

**D I C H I A R A Z I O N E D I O F F E R T A M I G L I O R A T I V A
MANUTENZIONE ORDINARIA POST COLLAUDO
(offerta obbligatoria)**

Il sottoscritto nato a.....
il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

oppure

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa capogruppo dell'associazione temporanea di
imprese/consorzio composta/o da:

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile agli artt.1667 e 1669,

DICHIARA

che garantirà, a suo onere e carico, a partire dalla data riportata nel verbale di collaudo definitivo, ritenendo tale offerta adeguatamente remunerata con l'importo complessivo offerto e pertanto compresa nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato come offerta economica, il seguente numero di anni di manutenzione ordinaria delle strutture, opere edili e impianti e aree esterne, l'esecuzione delle verifiche obbligatorie sugli impianti (impianti elettrici, meccanici, impianti e dispositivi antincendio) secondo la normativa vigente, nonché la tenuta e l'aggiornamento dei registri dei controlli periodici e tutti gli ulteriori interventi **da espletarsi secondo il piano di manutenzione redatto e allegato alla presente scheda:**

numero anni _____
(cifra) (lettere)

Al fine della contabilizzazione, tutte le lavorazioni previste per la realizzazione del presente elemento migliorativo verranno contabilizzate con un prezzo unitario pari a 0 (zero), trovando adeguata remunerazione dal prezzo complessivo offerto come offerta economica.

....., li

FIRMA

.....

FIRMA

.....
FIRMA

.....
FIRMA

Allegato:

- **copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del/i sottoscrittore/i.**
- **piano di manutenzione ordinaria post-collaudo**

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

**D I C H I A R A Z I O N E D I O F F E R T A M I G L I O R A T I V A
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA: OPERE A VERDE**

Il sottoscritto nato a.....
il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

oppure

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa capogruppo dell'associazione temporanea di
imprese/consorzio composta/o da:

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

DICHIARA

che realizzerà a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato come offerta economica, i seguenti lavori:

- **SCARIFICA DEL TERRENO, STESA DI TERRA VEGETALE E MODELLAZIONE DEL TERRENO**
Esecuzione di scarifica di terreno, operazione meccanica.
Fornitura e posa in opera di almeno 400 mc di terra vegetale di coltivo vagliata, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura, modellazione e fresatura con mezzo meccanico.
QUANTITA': Superficie: circa mq 3733,00.
- **DISERBO E SEMINA A TAPPETTO ERBOSO**
Esecuzione di diserbo su tutta la superficie del terreno.
Formazione di prato compreso livellatura della terra vegetale, fresatura, seminagione, rinterro del seme, rullatura, fornitura semi costituiti da un miscuglio di prato da giardino composto da Lolium Pacei (20 %), Lolium Perenne (15 %), Poa in varietà (20 %), Festuca in varietà (30 %), Agrostis in varietà (15 %), compreso la manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori fino al collaudo.
QUANTITA': Superficie: circa mq 3733,00.
- **SIEPE PERIMETRALE E RAMPICANTI E MESSA IN DIMORA DI ESSENZE ARBOREE**
- Esecuzione di messa a dimora di siepe di photinia serrulata avente altezza di 1 metro, compreso lo scavo meccanico, il rinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la posa di n.1 pianta ogni 80 cm, la fornitura e la distribuzione di 40 litri di ammendante organico per metro di siepe, bagnatura all'impianto con 30 litri di acqua per metro di siepe.
QUANTITA': Lunghezza siepe: circa ml 188,00.

- Esecuzione di messa a dimora dei seguenti alberi:
- n.1 alnus glutinosa (circonferenza 20/25 cm);
- n.2 prunus avium (circonferenza 20/25 cm);
- n.3 cercis siliquastrum (circonferenza 18/20 cm);
- n.1 ginkgo biloba (circonferenza 20/25 cm);
- n.2 laburnum anagyroides (circonferenza 12/14 cm);
- n.2 malus domestica (circonferenza 18/20 cm);
- n.2 pyrus communis (circonferenza 18/20 cm);
- n.1 quercus pubescens (circonferenza 20/25 cm);
- n.1 quercus rubra (circonferenza 20/25 cm).

posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 litri di acqua e pacciamatura. Compresa la manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte.

Al fine della contabilizzazione, tutte le lavorazioni previste per la realizzazione del presente elemento migliorativo verranno contabilizzate con un prezzo unitario pari a 0 (zero), trovando adeguata remunerazione dal prezzo complessivo offerto come offerta economica.

....., li

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del/i sottoscrittore/i.

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

**D I C H I A R A Z I O N E D I O F F E R T A M I G L I O R A T I V A
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI: IMPIANTO RECUPERO E
DISTRIBUZIONE ACQUE PIOVANE**

Il sottoscritto nato a.....
il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

oppure

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa capogruppo dell'associazione temporanea di
imprese/consorzio composta/o da:

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

DICHIARA

che realizzerà a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato come offerta economica, i seguenti lavori:

IMPIANTO DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE ACQUE PIOVANE composto da:

- POMPA TIPO KESSEL A IMMERSIONE PER GIARDINI Fornitura e posa in opera di pompa ad immersione per il pompaggio di acqua pulita priva di componenti aggressivi o abrasivi da serbatoi o sorgenti. Raccordo da 1 pollice (25,4 mm) con filettatura interna per condotto pressurizzato, filtro integrato, interruttore a galleggiante per regolazione individuale del livello d'arresto (ON/OFF), protezione termica con cavo di alimentazione da 10 m di lunghezza completa di ogni onere necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
Massima altezza di pompaggio: 55 m
Massima capacità di pompaggio: 4.0 m3/ h
Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza nominale del motore P1: 0.95 kW
Consumo di corrente: 4.1 A
Protezione: IP 68
Massima profondità di immersione: 8 m
Giri/min.: 2800 min-1
Peso: 10.5 kg
QUANTITA' 2 cad.

- SISTEMA DI FILTRAGGIO TIPO KESSEL 400 PER ACQUE PIOVANE Fornitura e posa in opera di sistema di filtraggio tipo KESSEL 400 per ottenere una depurazione ottimale delle piovane per costruzioni con superficie del tetto fino a 300 mq. Il materiale in polietilene offre una superficie omogenea, analoga alla cera e resistente alle acque piovane acide. Sezione superiore dotata di sistema di regolazione continua dell'altezza e del livello, piastra di copertura di classe A in materiale sintetico, classe ghisa, con dispositivo di blocco. Profondità minima di installazione segnando. Bocca d'immissione da Ø 110/160. Sfiatore di drenaggio nel pozzo a secco da Ø 110/160. Sfiatore di drenaggio nel serbatoio di raccolta delle acque piovane 2 x Ø 110 bidirezionale. Raccordi per la riduzione ad una lunghezza conforme allo standard DIN 19534 idonei per condotti materiale sintetico. Elemento di filtraggio con grana da 200 m.
Peso: 15.5 kg (Classe A), 18 kg (Classe B)
QUANTITA' 2 cad.

- SERBATOIO DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE TIPO KESSEL Aqabase PER GIARDINI DA 9000 LITRI Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo da 9000 litri per la raccolta di acque piovane per l'irrigazione di giardini. Sezione superiore con regolazione continua dell'altezza e del livello, inclinabile fino a 5°. Con classe di copertura conforme con EN 124 in ghisa, profondità dello strato di terra coprente (PST) per superfici a prova di traffico veicolare (700 mm PST 1500 mm). La classe di copertura D richiede una piastra di distribuzione del carico. Bloccata con sistema a prova di bambini, incluso meccanismo di estrazione. Bocca d'immissione Ø 110 con riduttore integrato. Bocca d'uscita Ø 110 con sifone sfioratore, opzione di connessione a Ø 160 per collegamento e ventilazione. Raccordo per condotto vuoto di Ø 160. Bocca d'immissione con manicotto di connessione, bocca d'uscita/raccordo per condotto vuoto con estremità a incastro per la connessione di un condotto in PVC conforme a DIN 19534 e di un condotto in PEHD conforme a DIN 19537 compreso di sifoni, sezione superiore, sega a tazza, riduttore sulla bocca d'immissione, tubazione di ventilazione, scavo e rinterro ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
QUANTITA' 1 cad.

- SERBATOIO DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE TIPO KESSEL Aqabase PER GIARDINI DA 4500 LITRI Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo da 4500 litri per la raccolta di acque piovane per l'irrigazione di giardini. Sezione superiore con regolazione continua dell'altezza e del livello, inclinabile fino a 5°. Con classe di copertura conforme con EN 124 in ghisa, profondità dello strato di terra coprente (PST) per superfici a prova di traffico veicolare (700 mm PST 1500 mm). La classe di copertura D richiede una piastra di distribuzione del carico. Bloccata con sistema a prova di bambini, incluso meccanismo di estrazione. Bocca d'immissione Ø 110 con riduttore integrato. Bocca d'uscita Ø 110 con sifone sfioratore, opzione di connessione a Ø 160 per collegamento e ventilazione. Raccordo per condotto vuoto di Ø 160. Bocca d'immissione con manicotto di connessione, bocca d'uscita /raccordo per condotto vuoto con estremità a incastro per la connessione di un condotto in PVC conforme a DIN 19534 e di un condotto in PEHD conforme a DIN 19537 compreso di sifoni, sezione superiore, sega a tazza, riduttore sulla bocca d'immissione, tubazione di ventilazione, scavo e rinterro ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
QUANTITA' 1 cad.

- CANALETTA DI DRENAGGIO TIPO KESSEL MOD.67970/60. Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in polimero, Ø 110 mm. Bocca d'uscita laterale 2.5°, portata 2.8 l/sec per una profondità di 545 mm esente da congelamento. Con barriera cattura odori rimovibile a campana, due sezioni di prolunga e cestello di raccolta dei residui. Copertura della bocca d'immissione per acque pluviali con condotto protettivo in polimero. Con dispositivo di montaggio a parete compreso di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
QUANTITA' 10 cad.

- RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità per impianti di scarico e di reti di ventilazione collegate agli scarichi, conformi alla norma UNI EN 1519, area di applicazione ""BD"" (interrate ed all'interno dei fabbricati), complete di pezzi speciali quali raccordi, pezzi d'allacciamento, sifoni, manicotti, staffe e collari di fissaggio ed ogni altro onere necessario, nulla escluso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro nominale DN 110
QUANTITA' 350 metri circa

- VALVOLAME, POZZETTI, RUBINETTI PORTAGOMMA, RACCORDERIA E ACCESSORI VARI Fornitura e posa in opera di valvolame, pozzetti, rubinetti portagomma, raccorderia e accessori vari compreso di sfiati ed ogni organo funzionale del circuito di adduzione e recupero necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
A CORPO

- RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUA IN PRESSIONE – SDR 7,4 – PE100 – PN25 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in tubi e raccordi in polietilene PE100 sigma 80 ad alta densità SDR 7,4 per pressioni di esercizio fino a PN 25. Tubi forniti in barre e prodotti da ditta detentrica di marchio di conformità rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici. Tubi e raccordi conformi alle norme UNI 10910 ed idonei al trasporto di liquidi alimentari secondo Circolare 102 del 02/12/1978 del Ministero della Sanità. Tubazioni complete in opera di ancoraggi e calotte di protezione in cls, raccordi, prese a staffa, manicotti elettrosaldabili, flange e pezzi di raccordo con altri materiali, nastro segnalatore.
DN 25
QUANTITA' 250 metri circa

L'offerta è formulata sulla base delle predisposizioni progettuali presenti sul progetto esecutivo dell'opera. Nell'offerta è altresì compreso il rilascio delle attestazioni di conformità dell'impianto come previsto dal Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19/05/2010 (modifica allegati al DM 37/08) e la consegna a fine lavori degli elaborati as built.

Al fine della contabilizzazione, tutte le lavorazioni previste per la realizzazione del presente elemento migliorativo verranno contabilizzate con un prezzo unitario pari a 0 (zero), trovando adeguata remunerazione dal prezzo complessivo offerto come offerta economica.

....., li

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del/i sottoscrittore/i.

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

**D I C H I A R A Z I O N E D I O F F E R T A M I G L I O R A T I V A
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI: IMPIANTO ANTIFURTO**

Il sottoscritto nato a.....
il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

oppure

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa capogruppo dell'associazione temporanea di
imprese/consorzio composta/o da:

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

DICHIARA

che realizzerà a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato come offerta economica, i seguenti lavori:

IMPIANTO ANTIFURTO composto da:

- LINEE IN CAVO SCHERMATO E TWISTATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA 0.6/1 kV. Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati e twistati per impianti di sicurezza 0,6/1 kV isolati in PVC con guaina esterna in PVC, schermo in alluminio, conformi alle norme CEI 20-22 II, posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.

Cavo 2x1,5 mmq

QUANTITA' 540 metri circa

- SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinveniente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento e di ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.

Tubo d.est. 20 mm

QUANTITA' 373 metri circa

- SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinveniente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento e di ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tubo d'est. 25 mm
QUANTITA' 181 metri circa
- RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia a microprocessore omologato IMQ. Allarme secondo livello costituito da una sezione a microonde con area di copertura 95° sul piano orizzontale e 60° sul piano verticale e da una sezione infrarosso con lente di Fresnel con almeno 18 zone sensibili disposte su 4 piani e con area di copertura volumetrica pari a 81° di apertura, portata 15 m regolabile inclusi, da collegare a impianto esistente, linee e tubazioni, collegamenti, accessori, programmazione e messa in servizio e di ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
QUANTITA' 18 cad.
- CENTRALE ANTINTRUSIONE A MICROPROCESSORE Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microprocessore con 16 ingressi doppio bilanciamento espandibili a 128, 3 uscite a relè, 20 uscite elettroniche programmabili liberamente, 2 linee bus seriali per transponder complete di circuiti di pilotaggio, gestione di 8 unità tra tastiere remote / chiavi / lettori di prossimità, programmazione da tastiera e/o da PC in connessione diretta e/o da PC in connessione remota con software, tele-assistibile e tele-interrogabile, conformità CEI 79/2 per IMQ-Allarme II° livello, conformità del protocollo di comunicazione in accordo con CEI 79/5 e CEI 79/6 completa di n. 1 Alimentatore IMQ-Allarme secondo livello con Batteria 12 V-15 Ah compresa attivazione programmazione, messa in servizio dell'impianto e manuale utente, collegamenti ed accessori, l'istruzione al personale, linee di collegamento e collegamenti elettrici e meccanici e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
QUANTITA' 1 cad.
- MODULI SUPPLEMENTARI D'INGRESSO A SERVIZIO CENTRALE ANTINTRUSIONE Fornitura e posa in opera di modulo a 8 zone doppio bilanciamento per espansione centrale antintrusione a microprocessore esecuzione IMQ-Allarme secondo livello, compresa programmazione, messa in servizio e manuale utente, collegamenti, accessori.
QUANTITA' 1 cad.
- TASTIERA DI COMANDO Fornitura e posa in opera di tastiera di comando e gestione della centrale antintrusione esecuzione secondo livello IMQ, completa di display a cristalli liquidi, led di segnalazione, retroilluminazione, inclusa programmazione, messa in servizio, manuale utente, collegamenti ed accessori ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
QUANTITA' 1 cad.
- COMBINATORE TELEFONICO MULTIFUNZIONALE Fornitura e posa in opera di comunicatore telefonico multifunzionale dotato di 5 combinatori telefonici ognuno programmabile con 2 numeri, protocolli di comunicazione modificabili in sede di programmazione, dotato di messaggi preregistrati in EPROM completo di batterie al nichel cadmio per il mantenimento della memoria, omologazione IMQ secondo livello e P.P.T.T., compreso collegamento con la centrale antintrusione, programmazione, messa in servizio, collegamenti ed accessori, linee di collegamento e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
QUANTITA' 1 cad.
- TRANSPONDER Fornitura e posa in opera di transponder per linea seriale con 8 ingressi doppiamente bilanciati, compreso contenitore metallico con protezione sull'apertura e in caso di rimozione, alimentazione 12 Vcc omologazione IMQ secondo livello, compresa programmazione e messa in servizio, collegamenti ed accessori, linee di collegamento, collegamenti e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
QUANTITA' 1 cad.
- INSERITORI ESTERNI Fornitura e posa in opera di inseritori esterni modulari con contatti a saldare inclusa cassetta di contenimento a 3 posti completa di placca ed adattatore, compresi copriforo, incasso a muro, programmazione, messa in servizio, collegamenti ed accessori.
QUANTITA' 3 cad.
- CHIAVE CODIFICATA Fornitura e posa in opera di chiave codificata adatta ad essere inserita negli inseritori esterni modulari.
QUANTITA' 6 cad.
- ALLARME ESTERNO IMPIANTO ANTINTRUSIONE Fornitura e posa in opera di allarme esterno impianto antintrusione costituito da sirena elettronica autoalimentata ed autoprotetta completa di lampeggiatore dotata di coperchio esterno in materiale plastico e coperchio metallico interno, protetta dalla corrosione mediante cataforesi e verniciatura, completa di microinterruttori di protezione contro l'apertura e la manomissione, circuito di autoprotezione contro il taglio del cavo ed il cortocircuito dei cavi, tromba con pressione sonora di 101 dB a 3 m., suono bitonale, tempo massimo di allarme 6 minuti, esecuzione IMQ-Allarme secondo livello, compresa batteria, messa in servizio, collegamenti, accessori e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
QUANTITA' 1 cad.
- RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico tipo NC, completo di cavo con 2 conduttori per la segnalazione di antimanomissione e di 2 conduttori per la segnalazione di allarme vera e propria, adatto al serramento da proteggere, incluse opere accessorie per il suo inserimento, collegamenti, accessori, programmazione e messa in servizio linee di collegamento e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.

Contatto magnetico con prestazione primo livello IMQ
QUANTITA' 40 cad.

L'offerta è formulata sulla base delle predisposizioni progettuali presenti sul progetto esecutivo dell'opera.
Nell'offerta è altresì compreso il rilascio delle attestazioni di conformità dell'impianto come previsto dal Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19/05/2010 (modifica allegati al DM 37/08) e la consegna a fine lavori degli elaborati as built.

Al fine della contabilizzazione, tutte le lavorazioni previste per la realizzazione del presente elemento migliorativo verranno contabilizzate con un prezzo unitario pari a 0 (zero), trovando adeguata remunerazione dal prezzo complessivo offerto come offerta economica.

....., li

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del/i sottoscrittore/i.

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

D I C H I A R A Z I O N E D I O F F E R T A M I G L I O R A T I V A
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI: IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

Il sottoscritto nato a.....
il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

oppure

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa capogruppo dell'associazione temporanea di imprese/consorzio composta/o da:

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

DICHIARA

che realizzerà a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato come offerta economica, i seguenti lavori:

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA composto da:

- SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinveniente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento e di ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
(Tubo d.est. 20 mm)
QUANTITA' 235 metri circa
- DIFFUSORE DI SUONO A DIRETTIVITA' COSTANTE DA PARETE E DA SOFFITTO POTENZA NOMINALE 20W Fornitura e posa in opera di diffusore di suono a direttività costante, installabile a parete e soffitto, per collegamento ad impianto di sonorizzazione esistente, costituito da corpo/mobile in poliuretano espanso protetto con vernice antigraffio, altoparlante coassiale a 2 vie bass reflex potenza nominale 20W regolabile a 20-10-5-2,5-1 W, comprese staffe, accessori di fissaggio e collegamenti, linee, tubi e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
QUANTITA' 9 cad.
- AMPLIFICATORE Fornitura e posa in opera di amplificatore monofonico alimentazione 115/230 Vca o 24 Vcc completo di 4 ingressi microfonici, 2 ingressi RCA, ingresso per allarme, uscite per diffusori ad impedenza costante (4 Ohm) e a tensione costante (25-50-70-100 V), funzione di priorità dell'ingresso 1 sugli altri, manopole con controlli del volume generale, degli ingressi, dei toni alti e bassi, kit per installazione entro mobile a rack, compresi accessori di fissaggio connettori e linee di collegamento, collegamenti elettrici e meccanici e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
Potenza nominale 160 W
QUANTITA' 1 cad.

- UNITA' DI POTENZA Fornitura e posa in opera di unità di potenza monofonica alimentazione 230/115 Vca completa di 2 ingressi microfonici, uscite per diffusori ad impedenza costante (4 Ohm) e a tensione costante (25-50-70-100 V), funzione di priorità dell'ingresso 1 sugli altri, manopole con controlli del volume generale, dei toni alti e bassi, kit per installazione entro mobile a rack, compresi accessori di fissaggio, connettori linee di collegamento, collegamenti elettrici e meccanici e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
Potenza nominale 480 W
QUANTITA' 1 cad.
- PREAMPLIFICATORE Fornitura e posa in opera di unità preamplificatore con 6 ingressi universali, uscite bilanciate Bal-Out e Tape-Out con controllo di livello, funzioni di priorità a scalare, manopole con controlli del volume su ognuno dei 6 ingressi, priorità sull'ingresso 1, controlli generali del volume e dei toni, kit per installazione entro mobile a rack, alimentazione 230/115 Vca o 24 Vcc, compresi accessori di fissaggio, connettori linee di collegamento, collegamenti elettrici e meccanici e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
QUANTITA' 1 cad.
- PANNELLO DI MONITORAGGIO Fornitura e posa in opera di pannello di monitoraggio per centrali di diffusione sonora per controllare l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi installati a rack, kit per installazione entro mobile a rack, alimentazione 115/230 Vca, accessori di fissaggio, connettori e collegamenti ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
QUANTITA' 1 cad.
- BASE MICROFONICA DA TAVOLO Fornitura e posa in opera di base microfonica da tavolo collegata all'impianto generale, completa di tasto per l'inserzione instabile, braccio flessibile cromato lunghezza maggiore di 300 mm, base appesantita, cavo di collegamento di 5 m verso l'amplificatore, connettori ed accessori, linee di collegamento, collegamenti elettrici e meccanici e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
QUANTITA' 1 cad.
- ARMADIO A RACK PER APPARECCHIATURE DIFFUSIONE SONORA Fornitura e posa in opera di contenitori a rack 19" per il montaggio delle apparecchiature dell'impianto diffusione sonora, base e profondità da 600 mm, esecuzione in lamiera stampata con nervature e feritoie di aerazione completi di telai con prese di alimentazione, pannelli laterali, superiori ed inferiori, pannelli di chiusura, pannelli posteriori, predisposizione per passaggio cavi, zoccolo, ruote girevoli, compresi accessori di fissaggio ed installazione, linee di collegamento, collegamenti elettrici e meccanici, compreso oneri di programmazione e istruzione al personale e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
Contenitore da 24 unità, altezza 1126 mm
QUANTITA' 1 cad.

L'offerta è formulata sulla base delle predisposizioni progettuali presenti sul progetto esecutivo dell'opera.
Nell'offerta è altresì compreso il rilascio delle attestazioni di conformità dell'impianto come previsto dal Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19/05/2010 (modifica allegati al DM 37/08) e la consegna a fine lavori degli elaborati as built.

Al fine della contabilizzazione, tutte le lavorazioni previste per la realizzazione del presente elemento migliorativo verranno contabilizzate con un prezzo unitario pari a 0 (zero), trovando adeguata remunerazione dal prezzo complessivo offerto come offerta economica.

....., li

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del/i sottoscrittore/i.

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

**D I C H I A R A Z I O N E D I O F F E R T A M I G L I O R A T I V A
S I S T E M A Z I O N E E S T E R N A : O P E R E E D I L I**

Il sottoscritto nato a.....
il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

oppure

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa capogruppo dell'associazione temporanea di
imprese/consorzio composta/o da:

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

D I C H I A R A

che realizzerà a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato come offerta economica, i seguenti lavori:

- O P E R E D A F A B B R O

Fornitura e posa in opera di struttura frangisole formato da intelaiatura perimetrale in tubolare di alluminio fissata alla struttura muraria con tasselli e tirantature in acciaio inox, a sostegno di elementi frangisole in profilati di alluminio non orientabili tipo Metra o prodotto similare. (particolare costruttivo Tav.05.5).

QUANTITA': N°01 pezzo

Al fine della contabilizzazione, tutte le lavorazioni previste per la realizzazione del presente elemento migliorativo verranno contabilizzate con un prezzo unitario pari a 0 (zero), trovando adeguata remunerazione dal prezzo complessivo offerto come offerta economica.

....., li

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del/i sottoscrittore/i.

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

**D I C H I A R A Z I O N E D I O F F E R T A M I G L I O R A T I V A
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI: IMPIANTO TELEVISIONE**

Il sottoscritto nato a.....
il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

oppure

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa capogruppo dell'associazione temporanea di
imprese/consorzio composta/o da:

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

DICHIARA

che realizzerà a totale suo onere e carico nell'ambito dell'appalto, essendo il valore delle opere compreso nel prezzo finale, inferiore a quello posto a base di gara, praticato come offerta economica, i seguenti lavori:

IMPIANTO TELEVISIONE composto da:

- SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinveniente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento e di ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tubo d. est. 20 mm
QUANTITA' 260 metri circa
- SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinveniente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento e di ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tubo d. est. 25 mm
QUANTITA' 65 metri circa
- SOSTEGNI D'ANTENNA SINGOLI O TELESCOPICI Fornitura e posa in opera di sostegni d'antenna/parabole conformi alle norme CEI EN 50083-1 realizzati in acciaio con assenza di spigoli vivi, caratteristiche minime Fe 320 protetti internamente ed

esternamente mediante zincatura a caldo conforme alle norme UNI ISO EN 1461, costituiti da pali singoli (altezza massima 2 m) o da pali dotati di terminale telescopico aventi spessore minimo 2 mm e diametro minimo 25 mm comunque in grado di sopportare le forze massime dovute al vento senza che si verifichino rotture e senza che alcun componente si stacchi dal palo; l'articolo comprende e compensa inoltre la fornitura e posa in opera di zanche, staffe e attacchi, anche di tipo regolabile, per fissaggio a qualsiasi superficie, accessori di adattamento, tendifilo completi di funi plastificate, morsetti, giunti per fissaggio su palo predisposto, staffe, salvaspighi, accessori, viti e minuterie e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

QUANTITA' 1 cad.

- **SUPPORTI PER ANTENNE PARABOLICHE** Fornitura e posa in opera di supporti per parabole. Esecuzione conforme alle norme CEI EN 50083-1, realizzati in acciaio con assenza di spigoli vivi e caratteristiche minime Fe 320, protetti internamente ed esternamente mediante zincatura a caldo conforme alle norme UNI ISO EN 1461 o verniciatura se richiesto, costituiti da supporti curvi aventi spessore minimo 2 mm adatti a essere installati a palo o a muro, di tipo fisso o girevole, di dimensioni tali da consentire il corretto posizionamento della parabola ed in grado di sopportare le forze massime dovute al vento senza che si verifichino rotture; l'articolo comprende e compensa inoltre la fornitura e posa in opera di zanche, staffe ed attacchi, anche di tipo regolabile, per fissaggio a qualsiasi superficie, accessori di adattamento, viti e minuterie rivestite con zinco ed alluminio lamellare passivato. Supporto zincato.
- QUANTITA' 1 cad.

- **PALO CURVO DA TETTO** Fornitura e posa in opera di palo curvo da tetto predisposto preventivamente nella soletta, conforme alle norme CEI EN 50083-1 atto a sostenere direttamente l'antenna o i pali con le antenne/parabole, realizzato in acciaio con assenza di spigoli vivi e caratteristiche minime Fe 320, protetto internamente ed esternamente mediante zincatura a caldo conforme alle norme UNI ISO EN 1461, avente spessore minimo 2 mm e diametro minimo 40 mm comunque in grado di sopportare le forze massime dovute al vento senza che si verifichino rotture e senza che alcun componente si stacchi dal palo inclusi morsetti, accessori, predisposizione preventiva di tubazioni incassate per i cavi d'antenna, viti e minuterie rivestite con zinco ed alluminio lamellare passivato e ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
- Palo altezza fino a 2 metri.
- QUANTITA' 1 cad.

- **IMPIANTO SATELLITARE A DOPPIO FUOCO** Fornitura e posa in opera di impianto satellitare a doppio fuoco eseguito in conformità alle norme CEI EN 50083, CEI EN 50117, CEI 100-7 costituito da antenna parabolica montata su palo o su supporto esecuzione in alluminio diametro min. 85 cm completa di supporto doppio fuoco con orientamento tipico verso Astra 19,2° Est e Eutelsat 13° Est, protezione dalle interferenze dei satelliti posizionati a +/- 3° completa di kit di montaggio a palo o supporto, frequenza di lavoro da 10,7 a 12,75 GHz, convertitori, commutatori di linea, partitori a 2-4 vie, multiswitch autoalimentati con 9 polarizzazioni e fino a 12 uscite, alimentatori, carichi isolati 75 Ohm, derivatori, prese utente SAT su connettore femmina per frequenze fino a 2400 MHz, collegamenti, quadri di contenimento, connettori, tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il montaggio e la realizzazione dell'impianto, dei cavi e di ogni onere necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
- Antenna parabolica diametro 85 cm.
- Quantita' 1 cad.

- **IMPIANTO ANTENNA TV** Fornitura e posa in opera di impianto antenna TV comprendente antenne UHF e VHF in lega di alluminio al magnesio, atto a ricevere i canali nazionali pubblici e privati ed i canali locali nonché il digitale terrestre, eseguito in conformità alle norme CEI EN 50083, CEI EN 50117, CEI 100-7 comprese antenne direttive UHF fino a 42 elementi o fino a 90 elementi nel caso di zone a debole intensità o in cui i segnali provengono da più direzioni, antenne VHF a larga banda fino a 6 elementi o fino a 14 nel caso di ricezione di più canali sulla terza banda, antenne monocali VHF fino ad 11 elementi, centralini autoalimentati con amplificazioni UHF e VHF separate e presa supplementare 12 V 50 mA, amplificatori multingressi, miscelatori, alimentatori supplementari, partitori e derivatori con adeguata attenuazione posti lungo tutto l'impianto di distribuzione inclusi carichi terminali da 75 Ohm, prese utente per frequenze fino a 2400 MHz, quadri di contenimento, connettori, kit di montaggio a palo, collegamenti, tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il montaggio e la realizzazione dell'impianto, dei cavi e di ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
- Per gruppo antenne UHF e VHF incluse le apparecchiature di testata e per segnale digitale terrestre.
- Quantita' 1 cad.

- **IMPIANTO ANTENNA TV** Fornitura e posa in opera di impianto antenna TV comprendente punto presa TV per impianto satellitare e digitale entro tubo in PVC flessibile tipo IMQ serie pesante, in esecuzione sottointonaco e fissaggio con malta di cemento, tracce e ripristini inclusi, compreso tubo e cavo coassiale RG45 dal partitore di segnale (questo escluso), scatola portafrutto, frutto presa TV coassiale semplice, passante o terminale passo 9,5IEC con supporto in resina e placche in tecnopolimero a colore della DL, eventuali scatole di derivazione e relative connessioni compresi tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il montaggio e la realizzazione dell'impianto, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- Per ogni presa televisiva
- QUANTITA' 10 cad.

- **CAVI COASSIALI CON IMPEDENZA CARATTERISTICA PARI A 75 OHM PER IMPIANTI INTERNI DI RICEZIONE DIGITALE** Fornitura e posa in opera di cavi coassiali per interno adatti alla trasmissione digitale con impedenza caratteristica pari a 75 Ohm, costituiti da conduttore in filo di rame nudo, dielettrico espanso a gas, doppio schermo costituito da nastro di alluminio e da fili intrecciati di rame stagnato con una efficienza di schermatura di almeno 90 dB nel campo 30-1750 MHz, guaina esterna in PVC autoestinguente CEI 20-35, esecuzione conforme alle norme CEI 46-1, CEI 100-7, CEI EN 50117 posati entro portacavi completi in opera di fascette, ancoraggi, connettori, collegamenti ai componenti dell'impianto da realizzare ed ai terminali, collegamento di messa a terra dello schermo, compresa identificazione del cavo ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.
- Cavo con conduttore di diametro 0,8 mm, attenuazione a 2150 MHz inferiore a 39dB/100m
- QUANTITA' 238 metri circa

L'offerta è formulata sulla base delle predisposizioni progettuali presenti sul progetto esecutivo dell'opera.
Nell'offerta è altresì compreso il rilascio delle attestazioni di conformità dell'impianto come previsto dal Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19/05/2010 (modifica allegati al DM 37/08) e la consegna a fine lavori degli elaborati as built.

Al fine della contabilizzazione, tutte le lavorazioni previste per la realizzazione del presente elemento migliorativo verranno contabilizzate con un prezzo unitario pari a 0 (zero), trovando adeguata remunerazione dal prezzo complessivo offerto come offerta economica.

....., li

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del/i sottoscrittore/i.

OGGETTO: Gara d'appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Feletto Umberto

Importo lavori € 1.865.000,00.-, di cui oneri per applicazione piano di sicurezza € 42.499,37.-

D I C H I A R A Z I O N E D I O F F E R T A E C O N O M I C A

Il sottoscritto nato a.....
il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa

oppure

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa capogruppo dell'associazione temporanea di imprese/consorzio composta/o da:

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

D I C H I A R A

di praticare il seguente ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'applicazione del piano di sicurezza:

ribasso _____ % (_____ per cento)
cifre lettere

....., lì

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

FIRMA

.....

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d'identità valido del/i sottoscrittore/i.